



TEYCARS

ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

Especificaciones del vehículo

MELEX 34X H

(2 + CAJA PEQUEÑA)

Vehículo matriculable

La manera
como te mueves
dice mucho
de ti



MELEX 34X H (2+caja pequeña)
Pintura 'Russian Red' Standard



TEYCARS.COM
**DISTRIBUIDOR
OFICIAL**

MELEX 34X H

ESTILO Y ACABADOS

El Melex '34X H' es el vehículo de carga más pequeño de la línea N.Car. Su moderno diseño y la innovación tecnológica que incorpora combinadas con la práctica caja de carga de aluminio lo hacen muy popular entre los clientes. Gracias a sus compactas dimensiones, resulta un vehículo ideal para circular por calles estrechas y en espacios angostos. El vehículo puede equiparse adicionalmente con bola de remolque, y las múltiples configuraciones de su zona de carga permiten multiplicar sus posibilidades de uso.



Disponible configuración frontal 'Face Lifting'



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Siéntete seguro al conducir un vehículo homologado con características estándar como los cinturones de seguridad de 3 puntos, neumáticos y llantas de calidad automotriz, parabrisas de cristal, bastidor en marco de acero soldado y galvanizado, o freno hidráulico a las 4 ruedas de serie, que te proporcionarán un mayor control y seguridad en todo momento.

BATERÍAS Y AUTONOMÍA

Confía en los paquetes de baterías profesionales, con la garantía de los mejores fabricantes del mercado. Adicionalmente, puedes instalar el sistema de llenado automático de las baterías para un uso y mantenimiento mucho más sencillo y controlado (de serie en versión matriculable), optar por las cómodas baterías de AGM libres de mantenimiento o apostar por la configuración en Litio, que permite cargas parciales y ofrece autonomías extendidas.



Descubre mucho más en www.teycars.com

MELEX 34X H (2+CAJA PEQUEÑA) | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Sistema	48 V / 5,0 KW AC
• Dimensiones (L x A x H)	3005 x 1250 x 1980 mm
• Plazas	2
• Pack de baterías	48 v: 8 x T145 (260 Ah @ 20 hrs)
• Motor AC	Mahle Lektrika 5,0 KW
• Relación de trans.	20:1
• Controlador	CURTIS 1232
• Autonomía	60 km (90 km versión litio)
• Velocidad punta	43 Km/h
• Radio max. de giro	3,5 m
• Pendiente máxima (sin carga)	25%
• Carga máxima	120 kg
• Peso neto (incl. Baterías, config. standard)	785 kg
• Neumáticos	165 / 70 r13
• Dist. min al suelo	195 mm
• Dist entre ejes	1630 mm
• Medidas caja de carga	950 x 1170 x 250 mm

MELEX 34X H (2+CAJA PEQUEÑA) | CARACTERÍSTICAS STANDARD

- Estructura en marco soldado de acero galvanizado y tratamiento anti-corrosión.
- Carrocería: cuerpo delantero y trasero de polímero ABS impregnado y pintado; techo de plástico inyectado
- Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa con función de compensación automática de eje
- Suspensión: Horquillas en doble A con amortiguador (del.) y sistema de ballestas con amortiguador (tras.)
- Freno hidráulico a las 4 ruedas con disco de freno y mordaza automotriz.
- Cargador: input 110V-240V-50Hz-60Hz, output 36 V / 48 V, 25ª onboard
- Duración de ciclo de carga completa: +/- 8 horas
- Luces de posición LED diurnas
- Luces de cruce
- Luces largas
- Luces de freno traseras LED
- Luces direccionales (intermitentes) con controles al volante
- Selector de marchas con 2 marchas de velocidad programable + marcha atrás
- Parabrisas de cristal con limpia parabrisas
- Claxon
- Freno de estacionamiento
- Espejos retrovisores laterales
- Cargador de 12 V montado en salpicadero
- Rectificador incorporado de 48 V con toma DEFA
- Asiento con respaldo y posacabezas
- Cinturón de seguridad 3 puntos
- Luz interior de cortesía.
- Panel de control digital integrado
- Sistema de llenado automático de baterías.
- Duración tiempo de carga completa en configuración Litio: 3 h (carga rápida al 80% en 1h)

La manera **como te mueves** dice mucho de ti.

SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Incorpora la conducción eléctrica a tu trabajo, silenciosa y sin gases de escape, por tan sólo 0.05€ por km de costes operativos. Controla y monitoriza tu actividad gracias a los cargadores 'on-board' inteligentes y el display digital que te informará en todo momento del nivel de batería actual. Pásate a la movilidad del futuro.

OPCIONALIDAD Y ADAPTABILIDAD

El modelo 'MELEX 34XH (2 + pequeña)' puede transportar hasta 240 kg de carga y está especialmente diseñado para poder adaptar su parte trasera a tus necesidades, pudiendo personalizarse con diferentes configuraciones disponibles: flat bed, cerramiento de lona, caja cerrada, caja isotérmica...

ACCESORIOS OPCIONALES

- Localizador GPS
- Disponible configuración Litio
- Cabina Abierta (sin puertas)
- Espejo retrovisor interior
- Calefacción de combustión Webasto
- Calefacción eléctrica
- Girofaro de seguridad
- Kit enganche para remolque
- Guantero con cierre
- Color asientos personalizable
- Kit HI/FI: Radio MP3 y sistema de audio
- Kit cerramiento PVC transparente flexible
- Motor de corriente alterna de 6.0 Kw y transmisión 20: 1
- Llantas de aluminio
- Zumbador para advertencia sonora
- Tapacubos decorativos
- Claxon
- Defensa tubular trasera
- Defensa tubular delantera
- Configuraciones disponibles de zona de carga: flat bed, caja cerrada, caja isotérmica, laterales de reja sobreelevados.
- Acabado de carenado modelo 'Face Lifting'



La cabina cerrada con puertas homologadas son útiles en climas fríos.



MELEX 34X H como vehículo de apoyo en un complejo industrial.



Zona de carga mixta, combinando armario cerrado y espacio 'pick up'.



El depurado diseño exterior característica de la serie N de MELEX.

PERSONALIZACIÓN DE COLOR



TEYCARS
Pure White



TEYCARS
All Black



TEYCARS
Racing Green



TEYCARS
Midnight Blue



TEYCARS
Russian Red



TEYCARS
Summer Orange

+34 935 887 135

teycars@teycars.com



www.TEYCARS.com

